山东省第二生态环境保护督察组交办件整改情况

（上接第七版）

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域(**市**区/县)	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
39	D3YT2024042039	来电	莱阳市河洛镇唐家洼村莱阳市昌荣食品有限公司：1.没有正常运行废水处理设施，从地下自己设的管道排走了。2.锅炉废气布袋除尘器平时不运行，有检查时才开，检测数据造假（自己记录的数据和第三方的都是假的）。3.环评文件未经批准，私自改扩建。4.生产用水来源不仅是自来水，企业在厂区东南角打的暗井取水，实际用水量大于环评文件记录的用水量。5.没有雨污分流。	莱阳市	水、大气、其他	4月21日，莱阳市组织烟台市生态环境局莱阳分局、河洛镇政府、水务局对信访件反映的问题进行了现场调查核实，有关情况如下： 信访件反映的莱阳市昌荣食品有限公司位于莱阳市共建路168号，主要产品为梨膏、山楂膏、果蔬汁、糖果，环保手续齐全。现场调查时，该企业处于停产状态。 1.关于“没有正常运行废水处理设施，从地下自己设的管道排走了”问题。经查，近年来该企业自行委托有资质的第三方公司对企业生产废水检测结果未出现超标问题，烟台市生态环境局莱阳分局对该企业监管过程中也未发现企业废水处理设施不正常运行现象。该企业生产废水经污水处理站处理后，经由厂区内地下管道排入污水管网，未发现企业有私设暗管，偷排漏排问题。 2.关于“锅炉废气布袋除尘器平时不运行，有检查时才开，检测数据造假”问题。经查，近年来该企业自行委托有资质的第三方公司对企业生产废气检测结果未出现超标问题，烟台市生态环境局莱阳分局对该企业监管过程中也未发现企业废气处理设施不正常运行现象。经了解，2023年，山东新融和检测有限公司与该企业签订了例行检测合同，负责该企业的例行检测业务，对数据真实性负责。根据第三方检测公司提供的该企业2023年度第四季度检测报告、采样原始记录表及现场取样照片并查看山东省社会生态环境监测机构监测质量管理信息服务平台情况，未发现监测数据造假情况。 3.关于“环评文件未经批准，私自改扩建”问题。该企业于2018年办理环评手续，因计划扩大产能，2023年11月重新报批扩建环评手续，当年12月28日通过审批。现场调查时，该企业新扩建的污水处理站等项目正在建设中，未发现私自扩建问题。 4.关于“生产用水来源不仅是自来水，企业在厂区东南角打的暗井取水，实际用水量大于环评文件记录的用水量”问题。经查，该企业生产用水为自来水，厂区东南角未发现暗井。该企业环评年用水量5843立方米，企业2023年自来水缴费票据显示企业2023年用水量为6985立方米，超出环评规定的用水量，主要原因为企业2023年2月由于自来水管道破损漏水所致。 5.关于“没有雨污分流”问题。经查，该企业厂区地面已硬化，车间生产废水通过厂区内污水管道进入污水处理站，企业2023年11月重新报批的环评报告对现有厂区的雨污分流进行了重新规划及铺设，已做到雨污分流。	部分属实	烟台市生态环境局莱阳分局责令莱阳市昌荣食品有限公司采取以下措施： 1.新建污水处理站投入运行后对原有污水总排口进行封堵。 2.确保污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放。	加大巡查监管力度，发现问题依法依规进行处理。	已办结	无	(*)
40	X3YT2024042040	来信	烟台市经济技术开发区烟台丰翔生物技术有限公司2021年从泰和新材拉的工业垃圾填埋在新凯建材南墙外。	黄渤海新区	固废	4月21日，烟台黄渤海新区管委组织烟台市生态环境局黄渤海新区分局，对信访反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.信访件反映的烟台丰翔生物技术有限公司位于烟台黄渤海新区北京北路22号，主要从事无机盐拱干处理。该公司的原料为烟台泰和新材料股份有限公司芳纶产品工艺中产生的氯化铵泥，属于一般固废，经过拱干处理后，冷凝产生的DMAC水溶液由烟台泰和新材料股份有限公司回收利用，烘干产生的氯化铵运送至肥料厂家综合利用。 2.烟台市生态环境局黄渤海新区分局此前接到过相同的固废填埋投诉，2022年12月6日第一次接到该投诉后，立即用挖掘机对诉求人所反映的点位进行了深度挖掘，未发现有非法填埋的情况。 3、4月21日，烟台市生态环境局黄渤海新区分局安排执法人员到新凯建材南墙外进行现场核查，该点位空地已被新建项目征用，现场正在进行施工前的土地平整土方作业，平整挖掘过程中，未发现工业垃圾填埋。	不属实	加强对企业的日常管理。	加强日常管理。	已办结	无	
41	X3YT2024042041	来信	莱阳市王晓东违法占有莱阳市北小平水库内土地并违法在水库内建造私人会所，私人住在楼房。散养羊群，羊粪遍地，生活污水全部流入水库中。	莱阳市	其他、水	4月21日，莱阳市组织自然资源和规划局、柏林庄街道办事处、水务局、住房和城乡建设局、烟台市生态环境局莱阳分局对信访件反映的问题进行了现场调查核实，有关情况如下： 信访件反映的莱阳市北小平水库实际为莱阳市小平水库，位于柏林庄街道北小平村东北方向。2012年，王某东开始在莱阳市小平水库管理所管理范围内1012平方米土地上建设4处建筑物（其中2栋二层楼房、1栋平房、1栋传达室），4处建筑物均无用地审批手续，但有3处建筑物办理了房屋所有权证，涉嫌非法占地。2020年6月9日，莱阳市自然资源和规划局对王某东未经批准，擅自占地建设的行为下达了《行政处罚决定书》（莱自然资规罚字（2020）34号）。现场调查时，该处仅有一位老人作为水库看护员，暂时借住传达室长期值守，其他建筑内均无人员生活居住。看护员在该建筑物北侧荒山上散养了两只羊，除此之外未饲养其他家禽家畜。传达室旁有专用垃圾桶盛放生活垃圾，由该水库管理所定期清运。2栋二层楼房和1栋平房都配有污水集水池，生活污水汇集到池中后，由环卫公司进行清运。不存在散养羊群，羊粪遍地，生活污水流入水库中问题。	部分属实	莱阳市政府责成自然资源和规划局强化日常监管，严查非法占地、破坏农用地、农村新增乱占耕地建房等违法问题，做到及时发现、及时整治、及时处置，持续保持土地保护的高压态势。	加强巡查监管，发现问题依法依规处理。	已办结	无	
42	X3YT2024042042	来信	莱州市新兴车检站在院内违规开设三兴汽修厂，新兴车检站长期数据造假，多次被烟台生态环境局处罚仍不悔改。	莱州市	其他	4月21日，莱州市组织烟台市生态环境局莱州分局、程郭镇，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.关于反映的“莱州市新兴车检站在院内违规开设三兴汽修厂”问题。经查，反映的“新兴车检站”实为莱州新兴机动车检测有限公司，法定代表人为郝某杰，手续齐全；“三兴汽修厂”实为莱州三兴汽车维修服务有限公司，法定代表人为王某庆，手续齐全。 2.关于反映的“新兴车检站长期数据造假，多次被烟台生态环境局处罚仍不悔改”问题。经查，该企业曾出现过违规检测问题，烟台市生态环境局莱州分局对其做出停线处理，未发现该企业长期数据造假和多次被处罚问题。	部分属实	莱州市政府责成烟台市生态环境局莱州分局采取以下措施： 加强日常巡查监管，发现环境违法行为依法进行查处。	加强巡查监管，查处环境违法行为。	已办结	无	
43	X3YT2024042043	来信	莱阳市贤友路原145医院院内西北围栏垂直距离145医院家属宿舍楼的50米。	莱阳市	大气	4月21日，莱阳市组织城厢街道办事处、农业农村局对信访件反映的问题进行了现场调查核实，有关情况如下： 信访件反映的位置位于莱阳市贤友路原145医院西北侧，距离145医院家属宿舍楼的50米。 关于“养鸡鸭猪羊，动物噪声大，粪便臭气熏天”问题，经查，确有部分住户在楼下散养鸡鸭，其中包含孙某德，共有鸡鸭7只左右。100米外一小院内有猪2头、羊10余只，可能存在噪音扰民问题。现场有少量粪便，随气温回暖会散发一定臭气异味。	基本属实	城厢街道办事处责令养殖人采取以下措施： 1.立即对地面存在的粪便进行清理，养殖人定期及时清扫地面粪便，防止臭气异味。目前已清理完成 2.严格控制养殖区域，远离居民区，防止噪声扰民。	加强日常巡查监管力度，发现问题及时处理。	已办结	无	
44	X3YT2024042044	来信	海阳市小纪镇大泊子村养鸡户将鸡粪乱堆乱放，有人直接将鸡粪排到河里，污染严重。	海阳市	大气、水	4月21日，海阳市组织小纪镇政府、农业农村局、水利局、烟台市生态环境局海阳分局，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.信访件反映的“大泊子村养鸡户将鸡粪乱堆乱放”问题，经现场检查，有乱堆乱放现象，问题属实。小纪镇大泊子村共7家养鸡户。辛某浩、王某胜、辛某民、丁某星4家为规模化养殖场，环保手续齐全，现场无鸡粪乱堆乱放情况。王某峰、王某银、辛某杰3家为养殖专业户，王某峰配建设施达标，无鸡粪堆放情况；王某银化粪池一角破损，存在鸡粪外溢情况；辛某杰化粪池因管道堵塞，存在鸡粪堆放情况。 2.信访件反映的“有人直接将鸡粪排到河里，污染严重”问题，经现场检查，问题不属实。7家养鸡户鸡粪均通过化粪池收集由农户还田利用，周边未发现粪污直排入河情况。	部分属实	小纪镇政府、农业农村局、水利局、烟台市生态环境局海阳分局对相关问题采取以下措施： 1.立即将现场堆放鸡粪清理干净，4月22日已完成整改。4月22日，王某银已对破损化粪池进行修复，达到三防标准；辛某杰因化粪池距离鸡棚较远，为避免再次出现管道堵塞问题，立即重新规范改建，于4月23日完成整改。同时，要求当事人对鸡粪进行规范化处置，严禁再出现乱堆乱放的问题。 2.小纪镇政府、农业农村局、水利局、烟台市生态环境局海阳分局配合联动，形成监管合力，加强日常巡查和执法监管，严防此类环境污染问题的发生，切实维护群众环境权益。	整改措施落实到位，无鸡粪乱堆乱放情况。	已办结	无	
45	X3YT2024042045	来信	1.海阳市北京路利源汽修厂附近有20多家汽修厂擅自建设喷漆房没有治理设施，露天喷漆，大量废机油废滤芯等危险废物乱放，地面油污明显，严重污染环境。 2.海阳皓景塑料制品有限公司生产时不开环保设备，气味比较大。 3.海阳市碧城大地牧业东面有一家塑料厂没有环评手续。 4.海阳兆丰节水公司大量用水清洗农膜做颗粒，废水不经处理直排。并且生产时气味很大严重影响居民生活。	海阳市	固废、大气、其他、水	4月21日，海阳市组织碧城区管委、东村街道办事处、交通局、农业农村局、烟台市生态环境局海阳分局，对信访件反映的问题进行调查核实，有关情况如下： 1.（1）信访反映的“海阳市北京路利源汽修厂附近有20多家汽修厂擅自建设喷漆房没有治理设施，露天喷漆”问题。经查，部分属实。利源汽修厂位于北京路与海欣路交叉口北120米，经排查，附近有18家车辆修理点。其中，电动车维修1家，汽车贴膜1家，汽车美容1家，汽车维修15家（4家已停业），营业面积均在300平米以下，无需办理环评手续。现场建设喷漆房的汽修点共4家，有日常喷漆业务的只有2家；鑫安达汽修、俊发汽修已在交通局备案喷漆业务，各建设喷漆房1间，配套建设1套活性炭加光氧废气治理设施，利源钣金、翔飞汽修原有喷漆房已停用，现用于储存物品。现场检查未发现汽修厂及附近存在露天喷漆行为，地面上也未发现露天喷漆的痕迹。 （2）信访反映的“大量废机油废滤芯等危险废物乱放，地面油污明显，严重污染环境”问题。经查，部分属实。经现场查看，威力斯通轮胎、利源汽修厂地面有油污痕迹，系修理工维修过程中滴漏导致。经查，有危险废物产生的汽修厂共10家，均已配套建设了危险废物暂存场所，与有资质单位签订了危险废物处置合同。现场检查发现翔飞汽修点内散落几个废旧滤芯，未及时收集，其他汽修厂附近未发现废旧机油、废滤芯等危险废物乱放问题。 2.信访件反映的“海阳皓景塑料制品有限公司生产不开环保设备，气味较大。”问题。经查，部分属实。海阳皓景塑料制品有限公司位于碧城工业园花园中路，使用成品塑料颗粒原料生产塑料薄膜、塑料袋，环保手续齐全。企业异味主要是塑料加热环节产生，废气经过UV光氧+活性炭吸附处理后排放，根据4月10日有资质第三方检测公司出具的检测报告显示，废气排放达标。现场检查时，企业正常生产，废气治理设施正常运行，现场能闻到轻微异味，经调阅企业生产记录、有关部门的巡查记录、废气治理设施运行记录等相关材料，也未发现企业不开启环保设备的情况。 3.信访件反映的“海阳市碧城大地牧业东面有一家塑料厂没有环评手续。”问题。经查，不属实。经摸排发现该塑料厂为海阳市佳鑫塑料厂，位于海阳市碧城工业区天山街，在烟台大地牧业股份有限公司东南方向，直线距离约300米，该塑料厂已2021年注销并停止生产。 4.信访件反映的“海阳兆丰节水公司大量用水清洗农膜做颗粒，废水不经处理直排。并且生产时气味很大严重影响居民生活。”问题。经查，部分属实。2024年3月7号，碧城区工作人员对企业进行现场检查，发现该企业废旧农膜再利用环节缺少相应环境评价手续，存在用水清洗、违规生产等问题。清洗水循环利用，未直排。碧城区管委立即责令该企业停止该工序的生产，并拆除了相关设施设备。企业现有生产滴灌带项目和塑料颗粒改性项目，环保手续齐全，无生产废水产生，生产废气经过UV光氧+活性炭吸附处理后排放。该公司定期委托有资质的第三方公司进行自行检测，经调阅近期检测报告显示，废气排放达标。现场检查时，该企业已于3月22日停产至今，现场未闻到明显异味。	部分属实	碧城区管委、东村街道办事处、交通局、农业农村局、烟台市生态环境局海阳分局对信访件反映的问题采取以下措施： 1.责令威力斯通轮胎、利源汽修厂、翔飞汽修，按照危险废物处置要求将废旧机油桶、废旧滤芯，暂放危险废物暂存场所，对地面洒漏的油污清理干净，已于4月23日整改完成。 2.责令具备喷漆环节的汽修点加强管理，定期维护废气处理设施，进一步降低对周边环境的影响，禁止出现露天喷漆的行为。 3.责令海阳皓景塑料制品有限公司、山东兆丰节水器材有限公司加强日常管理，及时更换UV光氧及活性炭，按规定对污染防治设施进行维护保养，确保运行正常，进一步减轻异味对周边环境的影响。 4.碧城区管委、东村街道办事处、交通局、烟台市生态环境局海阳分局等部门配合联动，形成监管合力，盘石店镇、留格庄镇和二十里店镇加强日常巡查，部门定期督查，对发现非法偷采滥挖的行为依法处罚，涉及犯罪的，交公安机关处理。	整改措施落实到位，加强日常管理，清除地面油污、危险废物规范收集处置，降低异味、废水、固废等对附近环境的影响。	已办结	无	(*)
46	X3YT2024042046	来信	1.莱阳市万第镇顺和食品有限公司加工蔬菜产生大量废气废水污染环境，举报人反映有个暗道排污口。 2.该公司将东面山头挖平，违规建仓库建猪圈。	莱阳市	大气、水、其他	4月21日，莱阳市组织烟台市生态环境局莱阳分局、照旺庄镇政府对信访件反映的问题现场进行了现场调查核实，有关情况如下： 信访件反映的食品厂为莱阳顺和食品有限公司，位于莱阳市照旺庄镇后发坊村，非万第镇。该企业环保手续齐全，主要从事净藏果蔬加工，生产工艺为：果蔬切削、清洗、冷冻、成品。废水主要来源于果蔬的清洗废水和漂烫废水。根据环评要求，企业配套建设了日处理能力500立方米的污水处理站，生产废水经污水处理站处理达标后，通过管道进入莱阳市第一污水处理厂进一步处理；废气主要产生于4t燃气锅炉，配套安装了低氮燃烧器，废气经15m高空排气筒排放。 1.关于“顺和食品有限公司加工蔬菜产生大量废气废水污染环境，举报人反映有个暗道排污口”问题。现场调查时该企业车间正在加工蔬菜，每日约产生70立方米废水，生产废水通过管道进入污水处理站，处理后的废水进入莱阳市第一污水处理厂进一步处理，不外排，排查企业厂区周边未发现暗管排污现象。调取该企业2024年第一季度及2023年烟台市生态环境局莱阳分局监督性监测废水、废气检测报告，报告显示废水排放符合《污水排入城镇下水道标准》（GB/T31962-2015），燃气锅炉废气排放符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）。 2.关于“该公司将东面山头挖平，违规建仓库建猪圈”问题。信访件反映的位置未发现仓库，但有两排养殖房，养殖猪羊各20只左右，为莱阳市昌阳果蔬专业合作社所建，现场未发现有明显开挖痕迹。针对该合作社违规建设猪圈问题，莱阳市自然资源和规划局已于2024年1月8日对莱阳市昌阳果蔬专业合作社立案，并于2024年1月31日下达了《行政处罚决定书》（莱自然资规罚字〔2024〕5号），责令其限期自行拆除非法占用的1636平方米土地上新建的建筑物和其他设施，恢复土地原状；并处罚款人民币肆万玖仟零捌拾元整。目前罚款已交，地上建筑物尚未拆除，如不履行本行政处罚决定，莱阳市自然资源和规划局将移交法院强制执行。	部分属实	烟台市生态环境局莱阳分局责令莱阳顺和食品有限公司采取以下措施： 严格按照环评要求对生产过程中产生的废水、废气有效收集处理，确保废水、废气稳定达标排放。	加强日常巡查监管力度，发现问题及时处理。	已办结	无	
47	X3YT2024042047	来信	莱州市朱桥镇紫罗禁家村石头养羊合作社，在没有环评屠宰排污许可证的情况下，私自屠宰羊，屠宰废水未经任何处理直接排放灌溉，造成周围环境严重污染。	莱州市	水	4月21日，莱州市组织朱桥镇、市农业农村局和烟台市生态环境局莱州分局，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.关于反映的“莱州市朱桥镇紫罗禁家村石头养羊合作社，在没有环评屠宰排污许可证的情况下，私自屠宰羊”问题。经查，反映的“莱州市朱桥镇紫罗禁家村石头养羊合作社”实为莱州市石头养羊专业合作社，位于莱州市朱桥镇紫罗禁家村西南约400米。法定代表人为石某礼。合作社在朱桥镇兽医站登记的年均屠宰量为1.2万只左右。合作社目前有营业执照、动物防疫条件合格证、排污许可手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的规定，企业不需要办理环评手续。 2.关于反映的“屠宰废水未经任何处理直接排放灌溉，造成周围环境严重污染”问题。该合作社产生的屠宰废水经沉淀池三级沉淀发酵后，利用自购的吸污车将处理后的水吸出用于灌溉树林。现场未发现屠宰废水未经任何处理直接排放灌溉现象。	部分属实	莱州市政府责成朱桥镇、烟台市生态环境局莱州分局、农业农村局采取以下措施： 1.由朱桥镇加强对该合作社的日常监管，规范合作社运行。 2.由烟台市生态环境局莱州分局对周边水井进行检测，检测报告预计4月29日出具并根据检测结果进行后续监管。 3.由农业农村局督促该合作社对屠宰废水规范处置、达标排放。	加强巡查监管，查处环境违法行为。	未办结	无	
48	X3YT2024042048	来信	招远市张星镇北崔家村孙朱全在承包地里盖牛舍养牛，牛粪尿到处流，污染地下水。	招远市	水	4月21日，招远市组织农业农村局、张星镇政府、烟台市生态环境局招远分局采取以下措施： 1.关于“招远市张星镇北崔家村孙某全在承包地里盖牛舍养牛”问题。经现场核查，实为招远市张星镇北崔家村村南孙某全牛场，养殖育种为肉牛，存栏25头，建于2016年，占地面积1.36亩，牛场主地类型为“设施农业用地”，符合《土地管理法》《基本农田保护条例》等相关法律规定。 2.关于“牛粪尿到处流，污染地下水”问题。该牛场建有敞口无上盖、水泥铺设的污水暂存池（7米×1.3米×1米），未建设储粪场，现场检查时发现该牛场北侧有牛粪堆积过的痕迹。烟台市生态环境局招远分局委托有资质的第三方公司就近对养牛场南30米处地下水井进行取样检测，预计4月25日出具检测报告，根据检测结果开展后续工作。	部分属实	招远市农业农村局、张星镇政府、烟台市生态环境局招远分局采取以下措施： 1.责令孙某全于4月22日前将粪污堆积痕迹清除彻底，及时收集、贮存、处置养殖过程中产生的畜禽粪污，保持好场区环境卫生，避免对环境造成影响。截至4月22日下午，牛粪堆积痕迹已清除完毕。 2.责令孙某全将牛场污水暂存池加盖封闭，目前已封盖完毕。建设与养殖量配套且达到“三防”要求的储粪场（3米×4米），限期4月28日前整改完毕。 3.农业农村局加强对该牛场畜禽粪污资源化利用技术指导，张星镇政府加强日常巡查督导，杜绝此类问题再次发生。	整改到位，确保群众满意	未办结	无	
49	X3YT2024042049	来信	海阳市盘石店镇，王小溪偷采盗采松岩庄及其紧邻的留格庄河沙石，破坏环境，他还在里店镇西朱吴村等地非法偷采滥挖。	海阳市	生态	4月21日至23日，海阳市组织盘石店镇政府、留格庄镇政府、二十里店镇政府、水利局、自规局、公安局、烟台市生态环境局海阳分局，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.信访件反映的“王某溪偷采盗采松岩庄及其紧邻的留格庄河沙石，破坏环境”问题，经现场检查，问题不属实。4月21日，盘石店镇政府组织对松岩庄村进行巡查，松岩庄村东邻留格河，河岸长度约820米。经现场查看，未发现有偷采盗采河沙的情况，河坝及河床除正常冲刷痕迹外，无采、挖痕迹，坝体草皮及植被正常生长。通过走访村干部了解，王某溪很多年都不在村内居住，且该村周边也不存在偷采滥挖河沙的情况，未发生过破坏河道生态等行为。4月23日，留格庄镇政府组织对留格庄镇域内留格河沿岸进行巡查，未发现偷采盗采砂石现象，走访周边村民亦未发现王小溪盗采砂石的相关线索。 2.信访件反映的“王某溪在里店镇西朱吴村等地非法偷采滥挖”问题，经现场检查，问题部分属实。“里店镇西朱吴村”实为“里店镇朱坞村”，经查，2018年7月，由某华（原朱坞村村民委员会主任）以村委会名义成立海阳市腾丰果蔬种植专业合作社。2019年8月，海阳市自然资源和规划局通过了《关于朱坞村党支部领办合作社项目用地的意见》，该合作社在后期大棚建设过程中，产生了大量土石方。2019年12月和2021年2月，由某华在未依法办理采矿登记手续并缴纳矿产资源补偿费的情况下，委托烟台盛大奶卖有限公司分别对一期和二期建设过程中产生的36万立方米土石方以362万元进行拍卖，两次拍卖均由王某溪中标，非王某溪实施的非法偷采滥挖行为。2022年11月2日，海阳市人民检察院对由某华以非法采矿罪向海阳市人民法院提起公诉，2023年4月28日，海阳市人民法院对该案件进行了判决。	部分属实	盘石店镇政府、留格庄镇政府、二十里店镇政府、水利局、自规局、公安局、烟台市生态环境局海阳分局对相关问题采取以下措施： 1.责令松岩庄村村级河长、河管员定期开展巡河工作，加强日常巡查，严格落实信息报送制度。 2.盘石店镇政府、留格庄镇政府、二十里店镇政府、水利局、自规局、公安局、烟台市生态环境局海阳分局等部门配合联动，形成监管合力，盘石店镇、留格庄镇和二十里店镇加强日常巡查，部门定期督查，对发现非法偷采滥挖的行为依法处罚，涉及犯罪的，交公安机关处理。	整改措施落实到位，加强日常巡查和监管。	已办结	无	
50	X3YT2024042050	来信	牟平区高岭镇瓦屋屯村烟台市政养护中心沥青厂生产时除尘设备不开启，砂石等材料全部露天堆放，废水流入水源地	牟平区	大气、水	4月21日，牟平区组织高陵镇政府、区生态环境分局，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 经查，信访件反映的“烟台市政养护中心沥青厂”实为“烟台新城市市政建设有限公司”，位于高陵镇瓦屋屯村东侧，主要从事沥青混凝土和透水道板砖生产，环保手续齐全。该公司设有1条沥青铣料破碎生产线和1条沥青混凝土拌合生产线。沥青铣料破碎生产线配备了1套布袋除尘器用于处理破碎时产生的粉尘；沥青混凝土拌合生产线分别配套了一套布袋除尘器，用于砂石上料、筛分和砂石烘干、提升、过筛工序产生的粉尘，粉尘收集后经布袋除尘器除尘后高空排放，产生的沥青烟气采取水喷淋+静电捕集+UV光解+活性炭吸附装置，集中收集经处理后，高空排放。经现场查看，该公司生产线中燃烧器由除尘设备引风机提供氧气并在燃烧器和除尘设施引风机之间设有联动装置，除尘设备需保持正常工作状态生产线才能运转。现场检查时，该公司沥青混凝土拌合生产线正在生产，除尘设施正在运行。该公司厂区内堆存物料均使用防尘网进行了覆盖。经了解，该公司生产时为了便于上料，在上料时需将作业面的防尘网打开，会出现上料完成后作业面覆盖不及时的情况。该公司生产过程中不产生生产废水，生活污水全部收集至化粪池后由环卫部门定期清运。通过对该公司周边踏勘，未发现有污水外排的痕迹。另外，该公司距离高陵饮用水水源地二级陆域保护区约150米。	部分属实	区生态环境分局、高陵镇政府采取以下措施： 1.要求企业加强管理，对物料堆及时覆盖； 2.加大执法检查力度，确保污染处理设施正常运行。	污染处理设施正常运行，各项污染物达标排放。	已办结	无	
51	X3YT2024042051	来信	龙口龙矿热电公司和莱州龙荟热电公司非煤改造造假，没有审批，没有手续没有验收，只是发票开的是油母页岩，骏避小机组关停。	龙口市、莱州市	其他	龙口市：4月21日，龙口市组织发展和改革局、龙港街道办事处，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.信访人反映的龙口龙矿热电公司为龙口2×140t/h循环流化床锅炉、2×6MW抽凝机组、1×15MW抽凝机组、1×25MW抽凝机组，总装机容量520MW。主要承担龙口市东城区及周边居民约250万平方米供暖，并为周围工业企业提供20万吨/年中温中压（3.92Mpa）工业用汽。 2.针对“龙口龙矿热电公司非煤改造造假，没有审批、没有手续”问题。经核查，依据《山东省煤电行业转型升级行动方案》有关要求，龙矿热电不作为煤电机组统计，未纳入省政府确定的关停退出及升级改造机组清单。经现场调查企业有关资料，龙矿热电所属机组均有环评手续。 3.针对“说是烧得是油母页岩，实际从荣源煤矿拉得好煤进行掺烧，只是发票开的是油母页岩，躲避小机组关停”问题。经核查，龙矿热电自2020年开始燃料全部为油母页岩，由山东能源鲁西矿业荣源煤矿（以下简称荣源煤矿）提供。前期检查中发现，荣源煤矿向龙矿热电开具的燃料购买发票中品种均为油母页岩，涉及油母页岩105、油母页岩167、油母页岩188三个品种，但荣源煤矿内部将油母页岩167、油母页岩188作为煤炭进行统计分类，出现产销不一致的情况。 莱州市：4月21日，莱州市组织市发展和改革局、烟台市生态环境局莱州分局、城港路街道，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 经查，莱州龙荟热电有限公司现有3台130吨高温高压循环流化床锅炉、1台25MW抽凝机组、1台25MW背压机组（仅在供暖季运行），最大供暖能力650万平方米，2023—2024年度供暖季，实际供暖面积约400万平方米，相关审批手续齐全。2020年，企业实现油母页岩掺煤燃料替代，燃料来自鲁西矿业荣家煤矿。从前期核查情况看，龙荟热电燃料采购发票均为油母页岩，涉及三个品种，油母页岩（105）、（167）、（188），在统计上按照油母页岩上报，从核查情况看，未发现问题。近期省环保督查实地查看了鲁西矿业荣家煤矿，在给龙泰热电开具的发票上燃料品种为油母页岩，但荣家煤矿内部将油母页岩167、油母页岩188作为煤炭进行统计分类，出现产销不一致的情况。	部分属实	龙口市：龙口市发展和改革局、龙港街道办事处采取以下措施： 1.责令龙矿热电停运整改。目前，企业已停运。根据鲁发改能源[2021]523号文件和烟台市发展改革委下发的《关于做好煤电项目关停转型升级工作的通知》要求，龙矿热电相关机组要于2024年10月底前完成升级改造，经上级能源部门验收合格后，方可继续运行。 2.要求荣源煤矿作出不同种类油母页岩解释说明。 3.加大全市企业燃料管控，加强部门沟通协作，对非煤燃料的采购、使用、排放进行全过程监管，保证企业依法合规经营。 莱州市：莱州市政府责成市发展和改革局、烟台市生态环境局莱州分局采取以下措施： 1.由市发展和改革局责令莱州龙荟热电有限公司停运整改，目前该企业已停运。 2.由市发展和改革局按照烟台市发改委要求和问题认定情况抓好督导整改，保证企业依法合规经营。 3.由市发展和改革局要求龙泰热电由具荣源煤矿做出不同种类油母页岩解释说明。 4.由市发展和改革局、烟台市生态环境局莱州分局加强日常巡查监管，发现违法行为依法进行查处。	整改措施落实到位，降低对周边环境影响。	未办结	无	(*)
52	X3YT2024042052	来信	海阳市富水河流域从徐家店河段开始向下游水质污染严重，很多化工厂直接排放到河里，对徐家店境内以及下游莱阳区域造成严重的污染，徐家店镇上的水泥厂、烟台金海化工有限公司、海阳农药厂等对富水河污染很大。	海阳市	水	4月21日，海阳市组织徐家店镇政府、烟台市生态环境局海阳分局、水利局，对信访件反映的问题进行调查核实，有关情况如下： 1.信访件反映的“海阳市富水河流域从徐家店河段开始向下游水质污染严重”问题，经现场检查，徐家店镇区域内富水河北支沿河各企业产生污水均经过预处理后接入徐家店镇污水处理厂，污水处理厂处理后最终排入富水河。污水处理厂排放口安装有在线监控设施，并与生态环境部门联网，进行实时取样监测。经调阅污水处理厂在线监测数据，均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。4月21日，徐家店镇政府委托有资质的第三方检测单位对富水河北支与莱阳交界处河水取样并进行水质检测，检测结果预计4月27日反馈。 2.信访件反映的“很多化工厂直接排放到河里，对徐家店境内以及下游莱阳区域造成严重的污染，徐家店镇上的水泥厂、烟台金海化工有限公司、海阳农药厂等对富水河污染很大”问题不属实。经排查，徐家店沿河化工厂共有两家，分别为烟台金海化工有限公司、烟台沐丹阳药业有限公司（即为信访件反映的海阳农药厂）。烟台金海化工有限公司污水经过企业自建A/O工艺污水处理站预处理后接入徐家店镇污水处理厂，经调阅企业最近自行检测报告，检测结果满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求和《流域水污染物综合排放标准 第5部分：半岛流域》（DB37/ 3416.5—2018）一级标准要求；烟台沐丹阳药业有限公司属于分装企业，无生产污水；水泥厂（烟台海洋水泥有限公司）自2021年8月停产至今。通过现场检查、以往监查情况来看，未发现沿河各企业有污水偷排情况。	部分属实	徐家店镇政府、烟台市生态环境局海阳分局、水利局对相关问题采取以下措施： 徐家店镇政府、烟台市生态环境局海阳分局、水利局等部门配合联动，形成监管合力，盘石店镇、留格庄镇和二十里店镇加强日常巡查，部门定期督查，对发现非法偷采滥挖的行为依法处罚，涉及犯罪的，交公安机关处理。	确保徐家店镇内富水河北支水质稳定达标，坚决杜绝污染隐患。	未办结	无	
53	X3YT2024042053	来信	1.招远市夏甸镇新旺庄村村西北、村东的水渠中垃圾成堆，村西村东养猪场粪污排到水渠里”问题。经现场核查，夏甸镇新旺庄村村西有2个生猪养殖户，负责人分别为王某高、刘某；村东有2个生猪养殖户，负责人分别为吕某波、王某军。养殖户王某高现存栏生猪约70头，该养殖户已建有储污池，未将粪污排到水渠。养殖户刘某现存栏生猪约200头，该养殖户已建有储污池，未将粪污排到水渠。养殖户吕某波2023年10月停养至今，无存栏生猪，该养殖户已建有储污池，未将粪污排到水渠。养殖户王某军现存栏生猪约50头，该养殖户已建有储污池，但发现其将储粪池部分粪污通过管道抽排到村东水渠中。此外，村西北、村东水渠中有少量散落的垃圾，无成堆垃圾。 2.关于“村里建了三个污水池都满了，下雨全排到河里”问题。经现场核查，“三个污水池”实为新旺庄村的三个农村污水收集池，该村污水采用“管网+末端收集池”方式进行收集，由运营第三方负责拉运至镇级污水处理厂处理，均已加盖污水池盖。现场检查时，位于村中间的一个收集池，液面距离池满约 80cm；位于村东南方向的两个收集池，污水及时转运，收集池内仅存少量污水。三个收集池均未发现有污水溢流痕迹。 3.关于“村南大沽河河边垃圾成堆，前三者污水都流到河里”问题。经查，新旺庄村南实为蒋家河，河周边发现少量零散垃圾，无成堆垃圾；河水清澈，水生物动植物多样，沿岸未发现污水排放现象。	招远市	水	4月21日，招远市组织农业农村局、生态环境局、水务局以及夏甸镇政府，对信访件反映问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.关于“招远市夏甸镇新旺庄村村西北、村东的水渠中垃圾成堆，村西村东养猪场粪污排到水渠里”问题。经现场核查，夏甸镇新旺庄村村西有2个生猪养殖户，负责人分别为王某高、刘某；村东有2个生猪养殖户，负责人分别为吕某波、王某军。养殖户王某高现存栏生猪约70头，该养殖户已建有储污池，未将粪污排到水渠。养殖户刘某现存栏生猪约200头，该养殖户已建有储污池，未将粪污排到水渠。养殖户吕某波2023年10月停养至今，无存栏生猪，该养殖户已建有储污池，未将粪污排到水渠。 2.关于“村里建了三个污水池都满了，下雨全排到河里”问题。经现场核查，“三个污水池”实为新旺庄村的三个农村污水收集池，该村污水采用“管网+末端收集池”方式进行收集，由运营第三方负责拉运至镇级污水处理厂处理，均已加盖污水池盖。现场检查时，位于村中间的一个收集池，液面距离池满约 80cm；位于村东南方向的两个收集池，污水及时转运，收集池内仅存少量污水。三个收集池均未发现有污水溢流痕迹。 3.关于“村南大沽河河边垃圾成堆，前三者污水都流到河里”问题。经现场调查，部分土地种植小麦等农作物、部分土地种植有苹果树，部分土地进行平整准备种植玉米，未发现有化工有毒废料。 4.关于“村南大沽河河边垃圾成堆，前三者污水都流到河里